
ESCALATOR · MOVING WALK

Parts Catalog 2026

에스컬레이터 · 무빙워크 부품 카탈로그



㈜코어엘리베이터

에스컬레이터 · 무빙워크 부품 전문기업

서울 본사 T. 02-857-8772 매화동 자재사업부 T. 031-311-8772
이메일 coreelevator@hanmail.net 웹 www.coreelevator.co.kr

CONTENTS 목차

3 – 6 **등록증 · 시험성적서 · 부품안전인증서**

1 **스텝체인** 품번 1-01 ~ 1-11 — **7 – 9**
스텝체인 **7** · 브랜드별 호환 스텝체인 **8** · 스텝체인 부품 · 구동체인 **9**

2 **랜딩플레이트** — **10**
랜딩플레이트 · 콤플레이트

3 **핸드레일** — **11 – 13**
NT 핸드레일 **11** · CSM 핸드레일 **12** · 접합 시공 **13**

4 **핸드레일 구동** 품번 4-01 ~ 4-91 — **14 – 21**
쉬브 **14–15** · 핸드레일 가압롤러 **16–17** · 구동·활대·가이드·스틸·텐션롤러 **18–19** · 풀리 **20** · 가압벨트·HR 가이드·브러시 **21**

5 **스텝 · 팔레트** 품번 5-01 ~ 5-32 — **22 – 27**
스텝 **22–25** · 무빙워크 팔레트 **26** · 스텝롤러 **27**

6 **승강구** 품번 6-01 ~ 6-58 — **28 – 31**
콤브 **28** · 콤브 29 · 데마케이션 **30** · 코너 · 인렛 **31**

7 **뉴월** 품번 7-01 ~ 7-20 — **32 – 33**
뉴월롤러 **32** · 뉴월데크 · 수습롤러 **33**

8 **구동부** 품번 8-01 ~ 8-21 — **34 – 35**
구동기어 · 아이들러 **34** · 구동드라이버 · 잭샤프트 **35**

9 **브레이크** 품번 9-01 ~ 9-12 — **36**
브레이크

10 **전기 · 제어** 품번 10-01 ~ 10-74 — **37 – 41**
센서 · 스위치 · 릴레이 · 콤라이트 37–38 · 기판 ① · 기판 ② · 인버터 · 디스플레이 39–40 · PLC · 전원 · 차단기 41

42 – 43 **품목 색인 · 주문 · 문의 안내 / 오시는 길**

찾는 방법

섹션 탭 — 페이지 오른쪽 끝 번호(1~10)로 바로 펼칠 수 있습니다.
품번 읽는 법 — '5-07' 은 5번 섹션(스텝 · 팔레트)의 7번 품목입니다.
문의 — 품번 또는 사진을 보내주시면 맞는 부품을 찾아드립니다.
서울 본사 T 02-857-8772 · 매화동 자재사업부 T 031-311-8772

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

CERTIFICATE


핸드레일 시험성적서 Handrail Test Report

핸드레일 시험성적서 6종입니다. 승강기안전기술원 시험과 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과를 수록했습니다.

대상 모델	번호	구분 · 기관
핸드레일 CSM (SDS)	E20251222-001	의뢰시험 적합 (KS B 6852) · 승강기안전기술원
핸드레일 STK6000 (NT)	2026.06.22	의뢰시험 (KS B 6852) · 승강기안전기술원
핸드레일 SBR	E20260121-001	의뢰시험 (KS B 6852) · 승강기안전기술원
핸드레일 CSM (STD)	17-016599-01-1	KTL 시험 (KS B 6852) · 한국산업기술시험원
핸드레일 SBR (STD)	17-042683-01-1	KTL 시험 (KS B 6852) · 한국산업기술시험원
핸드레일 STK6000	19-077585-01-1	KTL 시험 (KS B 6852) · 한국산업기술시험원



핸드레일 CSM (SDS)
승강기안전기술원 · 시험성적서



핸드레일 NT (STK6000)
승강기안전기술원 · 시험성적서



핸드레일 SBR
승강기안전기술원 · 시험성적서



핸드레일 CSM (STD)
KTL · 2017.05.17 발행



핸드레일 SBR (STD)
KTL · 2017.10.13 발행



핸드레일 STK6000
KTL · 2020.01.15 발행


서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

CERTIFICATE

부품안전인증서 Step Tread (KC)

한국승강기안전공단의 승강기 안전부품 안전인증(KC)을 받은 스텝입니다.


대상 모델	인증번호	품목
CR-600 (동양 TA)	AAA54-H001-26001	에스컬레이터 디딤판
CR-1000 (동양 TA)	AAA54-H001-26002	에스컬레이터 디딤판
FY-TJ600	AAA54-R013-25003	에스컬레이터 디딤판
FY-TJ800	AAA54-R013-25002	에스컬레이터 디딤판
FY-TJ1000	AAA54-R013-25001	에스컬레이터 디딤판
FY-TJ1000C	AAA54-R013-26001	에스컬레이터 디딤판



CR-600 스텝
에스컬레이터 스텝 · 승객이 서는 발판



CR-1000 스텝
에스컬레이터 스텝 · 승객이 서는 발판



FY-TJ600 스텝
에스컬레이터 스텝 · 승객이 서는 발판



FY-TJ800 스텝
에스컬레이터 스텝 · 승객이 서는 발판



FY-TJ1000 스텝
에스컬레이터 스텝 · 승객이 서는 발판



FY-TJ1000C 스텝
에스컬레이터 스텝 · 승객이 서는 발판

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

CERTIFICATE

부품안전인증서 Step · Pallet Chain (KC)

한국승강기안전공단의 승강기 안전부품 안전인증(KC)을 받은 체인입니다.


대상 모델	인증번호	품목
스텝체인 TL133A	AAA55-R020-26003	에스컬레이터 디딤판 체인
스텝체인 TL133C	AAA55-R020-26002	에스컬레이터 디딤판 체인
스텝체인 TL135	AAA55-R020-26001	에스컬레이터 디딤판 체인
팔레트체인 ZL133C (70)	AAA55-R020-25001	에스컬레이터 디딤판 체인
팔레트체인 ZL133C (76)	AAA55-R020-25001A	에스컬레이터 디딤판 체인



스텝체인 TL133A
에스컬레이터 스텝을 연결 · 구동하는 체인



스텝체인 TL133C
에스컬레이터 스텝을 연결 · 구동하는 체인



스텝체인 TL135 (19톤)
에스컬레이터 스텝을 연결 · 구동하는 체인



팔레트체인 ZL133C (70)
무빙워크 팔레트를 연결 · 구동하는 체인



팔레트체인 ZL133C (76)
무빙워크 팔레트를 연결 · 구동하는 체인

KC 부품안전인증

승강기 안전부품은
한국승강기안전공단의
안전인증을 받아야 사용할 수
있습니다.

인증서 사본이 필요하시면
요청해 주세요.

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

CERTIFICATE

부품안전인증서 · 등록증 Drive Chain · ISO 9001

구동체인 KC 부품안전인증서와 ISO 9001 품질경영시스템 등록증입니다.

대상 모델	번호	구분 · 기관
구동체인 20A-2 (A/D100)	AAA53-R012-25001	KC 부품안전인증 · 한국승강기안전공단
구동체인 24A-2	AAA53-R012-25002	KC 부품안전인증 · 한국승강기안전공단
ISO 9001:2015 등록증	Q180418	품질경영시스템 · 엘리베이터 설치 및 유지보수 · ICR


부품안전인증서
Safety Certificate
한국승강기안전공단
행정안전부장관

구동체인 20A-2 (A/D100)
구동기의 힘을 스텝체인에 전달하는 체인


부품안전인증서
Safety Certificate
한국승강기안전공단
행정안전부장관

구동체인 24A-2
구동기의 힘을 스텝체인에 전달하는 체인


Certificate of Registration
CORE ELEVATOR Co., Ltd.
ISO 9001:2015

ISO 9001 등록증
품질경영시스템 국제표준 인증

보유 인증 한눈에 보기

구분	인증 · 시험	수량	수록 쪽
핸드레일	승강기안전기술원 · KTL 시험성적서	6종	3쪽
스텝	KC 부품안전인증	6종	4쪽
스텝체인 · 팔레트체인	KC 부품안전인증	5종	5쪽
구동체인	KC 부품안전인증	2종	6쪽
회사	ISO 9001:2015 품질경영시스템	1종	6쪽

인증서 사본이 필요하시면 요청해 주세요.

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

스텝체인 Step Chain

에스컬레이터 스텝체인. 대표 모델 외에도 다양한 체인을 취급하며, 치수를 알려주시면 맞는 체인을 찾아드립니다. (필요 시 현장 실측)

KC 안전인증 TL133A · C

에스컬레이터 스텝체인


TL133 시리즈

- 피치 133.33 · 스텝 간격 400
- 파단하중 15 ~ 28톤 (4종)
- 폴리우레탄 롤러 · 베어링 내장
- 필요 시 현장 실측 가능



체인 구조 · 치수 (mm)

옆면





모델	최소 파단하중	피치	스텝 간격	롤러 (Ø × 폭)	베어링	KC 인증번호
TL133A	19톤 (180kN)	133.33	400	Ø70 · 75 · 76 × 25	6204-2RS	AAA55-R020-26003
TL133C	15톤 (135kN)	133.33	400	Ø70 · 75 · 76 × 25	6204-2RS	AAA55-R020-26002
TL133I	23톤 (230kN)	133.33	400	Ø80 × 25	6006-2RS	-
TL133F	28톤 (280kN)	133.33	400	Ø80 × 25	6006-2RS	-

표는 대표 모델이며 표에 없는 체인도 취급합니다 · 체인 외폭 57 (TL133A · C) · 하중은 최소 파단하중 기준 (1톤 ≈ 9.8kN) · 롤러 색상 흑 / 적

주문 시 알려주세요

① 에스컬레이터 제조사 · 모델
② 스텝 폭 (600 / 1000) 또는 800형 / 1200형
③ 모델 (TL133A · C · I · F) 또는 하중
④ 수량 (스텝 수 또는 체인 길이)
⑤ 롤러 규격 (Ø70 · 75 · 76 · 80)

규격 확인 · 현장 실측

치수와 규격을 알려주시면 바로 확인해 드립니다. 치수 확인이 어려운 경우 담당자가 현장 실측도 합니다.

치수 · 규격 전달 › 규격 확인 › 견적 › 공급

- 현장 실측 항목 : 피치 · 롤러 · 링크판 · 핀
- 실측 비용은 현장 · 수량에 따라 협의


서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

브랜드별 호환 스텝체인 Step Chain by Brand

국내외 주요 브랜드 에스컬레이터 스텝체인을 공급합니다. 피치와 롤러 치수로 맞는 체인을 확인하세요.

브랜드	피치 (mm)	롤러 (Ø × 폭)	적용 모델	원제조사 품번
현대	135.4	76 × 25	WBT-3	S650
	135.4	76 × 22	WBT-2	S750
	133.4	70 × 25	WBT-S	-
오티스	135	핀 Ø23	34E	8011169
	135.7	76 × 22	506NCE	GAA26150
	135.4	76 × 22	606NCT	GAA26350
	135.4	76 × 22	510NCT · 513NCT	A9704GY
LG-오티스	136.8	80 × 22	-	DSA2000420 · DSA2001326
시지오티스	135.4	76 × 22	X0508	XAA26150
	131	80 × 25	XIZI	-
티센	135	75 × 23.5	FT722 · FT822 · FT880	-
	135	75 × 23.5	FT840 · FT820	-
	101.25	75 × 23.5	FT820	-
	101.25	75 × 23.5	FT732	-
	135	75 × 23.5	FS880	-
쉰들러	133.3	70 × 25	SWE	-
	133.3	80 × 25	SWT	366266
	133.3	70 × 25	SDS	-
	133.3	76 × 25	9500	50624975
	133.3	76 × 25	9300AE · 9300-00 · 9300-10	-
	133.3	100 × 25	9700	SVS265686
코네	133.3	75 × 23.5	13KV-C	KM5009350H01
	133.3	75 × 20	RTV	-
	133.3	75 × 23.5	RTK · 13RI-A-TS	-
O&K	133.3	75 × 23.5	13KV-SF	DEE3685365
미쓰비시	67.73	Ø32	J#	YS117B980
히타치	68.4	Ø28	H20 · C-8V · C-10 · C-12V	-
	68.4	Ø32	C-13T · C-17S	-
후지테크	133.3	75 × 23.5	GS-AW 1000 / 800	STN0102
	133.3	75 × 23.5	GS-S1000 / S800 / S600	STN0105
도시바	66.66	Ø32	-	-
SJEC	133.3	70 × 25	F01 · FCBAA · 001A03/04	-

피치는 핀 중심 간 거리, 롤러는 외경 × 폭 (mm). 표에 없는 모델도 치수를 알려주시면 확인해 드립니다.



체인 치수 재는 법


① 피치 : 이웃한 핀 중심 사이 거리
(핀 4개 구간을 재서 3으로 나누면 정확)
② 롤러 : 외경과 폭
③ 브랜드 · 모델명 (명판)을 함께 알려주세요

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

스텝체인 부품 · 구동체인 Chain Parts · Drive Chain

스텝체인 조립 부품과 구동체인. 표에 없는 규격도 취급합니다. 품번 · 치수 또는 사진을 보내주세요.

스텝체인 조립 구조 · 부품





1-01
체인 연결링크 (외링크)
치수 · 사진 문의



1-02
스텝 샤프트 부싱
치수 · 사진 문의




1-03
샤프트 클램프
치수 · 사진 문의



1-04
고정 클립
치수 · 사진 문의

구동체인



참고용 도해 · 피치는 표준 규격 기준
표 외 규격도 취급

품번	제품	규격	피치	KC 인증번호
1-05	구동체인 20A-2 (A/D100)	100번 · 2열	31.75	AAA53-R012-25001
1-06	구동체인 24A-2	120번 · 2열	38.1	AAA53-R012-25002
1-07	120-2열 슈퍼체인	120번 · 2열	38.1	-
1-08	체인 RS80-2 (슈퍼체인)	80번 · 2열	25.4	-
1-09	체인 20B-2열	20B · 2열	31.75	-
1-10	핸드레일 구동체인 RS16B	16B · 1열	25.4	-
1-11	체인 연결링크	80번 1열 · 2열	25.4	-

구동체인 주문 시

① 체인 번호 (80 · 100 · 120번 / 16B · 20B)
② 열 수 (1열 · 2열)
③ 길이 또는 링크 수
④ 연결링크 필요 여부
⑤ 에스컬레이터 제조사 · 모델

사용 · 유지관리


- 윤활 : 기계오일 22호 (15℃ 이하) · 32호 (이상)
- 설치 직후 주 1회, 1개월 후부터 월 1회 급유
- 텐션 장치를 과도하게 조이지 마세요
- 정상 사용수명 4년, 4년마다 교체 권장

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

랜딩플레이트 · 콤플레이트 Landing Plate · Comb Plate

에스컬레이터 승강장 바닥판과 콤플레이트. 같은 제조사 · 같은 모델이라도 현장마다 치수가 달라 주문 시 실측 후 제작합니다.

구조 (측면)



※ 측면 개념도 (실제 형상은 제조사 · 모델마다 다름)

실물 사진



랜딩플레이트 + 콤플레이트 (세트)
상부 · 하부 각각 제작 · 출고 전 보호필름 부착 상태



콤플레이트
앞쪽 끝에 콤 (빗살) 장착



하부 프레임 (뒷면)
보강대 일체형 구조

주문 시 실측 제작

랜딩플레이트 · 콤플레이트는 같은 제조사 · 같은 모델이라도 현장마다 길이와 치수가 다릅니다. 주문 시 현장 실측 후 맞춤 제작해 납품합니다.

① 에스컬레이터 제조사 · 모델
② 설치 위치 (상부 / 하부)
③ 스텝 폭 (600 · 800 · 1000)
④ 희망 재질 (알루미늄 · 스테인리스 등)
⑤ 현장 주소 · 실측 일정

구성

· 랜딩플레이트 : 승객이 서는 승강장 바닥판. 점검 시 들어 올려 기계실 · 회전부를 개방합니다.

· 콤플레이트 : 랜딩플레이트와 스텝 사이의 판. 앞쪽 끝에 콤 (빗살)이 장착됩니다.

· 재질 : 알루미늄 · 스테인리스 (SUS) 등 현장에 맞게 제작

· 상부 · 하부 승강장 각각 제작, 보호필름 부착 상태로 납품

· 콤 (빗살) 단품은 승강구 섹션의 콤브 페이지를 참고하세요.

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

NT 핸드레일 NT Handrail

에스컬레이터 · 무빙워크 핸드레일. 모델(STK)과 적용 제조사를 확인하세요.


특징

- 온도에 의한 수축 · 이완이 적음
- 선명한 광택
- 탁월한 방수 성능
- 자외선에 의한 산화에 강함

Product Colors



모델별 치수 (mm)



모델	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	적용 제조사
STK1000	33	62	82	34	12	10	12	-	-	-	쉰들러
STK3000	42	68	88	35	12	10	10	-	-	-	티센
STK4000	38	63.5	82.5	35.5	16	10	9.5	-	-	-	오티스 · 동양
STK6000	40	62	80	28	9.5	10.5	8.5	-	-	-	미쓰비시 · 현대 · 히타치
STK8000	38	60	76	28	9.5	9.5	8.5	-	-	-	오티스800 · 티센 · 동양
STK6800	39	62	79	28.5	10	10.5	8.5	10	18	13	쉰들러 · 후지테크 · 히타치
STK8800	38	60	86	28	9.5	9.5	10.5	10	18	13	티센

C-TYPE : STK1000 ~ STK8000 / V-TYPE : STK6800 · STK8800

주문 시 알려주세요

① 에스컬레이터 제조사와 모델 (예: 현대, 오티스 800형)
② 핸드레일 모델 (STK 번호) 또는 현장 실측 치수
③ 길이 (현장 실측 길이)
④ 색상 (기본 검정, 그 외 색상 별도 문의)
⑤ 현장 접합 필요 여부 (13p 참고)

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

CSM 핸드레일 CSM Handrail

CSM (Chlorosulfonated Polyethylene) 핸드레일. 제조사 · 모델별 치수를 확인하세요.

특징

- 다양한 색상의 핸드레일 생산 가능
- 내마모성, 내노화성이 뛰어남
- 무독성이며 화학물질에 우수한 저항력 보유
- 연소 시 불꽃이 지속되지 않고 가루 형태로 변하는 난연성 재료


Product Colors



구조 · 치수 기호



1 표면
2 접착층
3 스켈레톤 레이어
4 스틸 커튼
5 스켈레톤 레이어
6 슬라이딩 층



제조사 · 모델별 치수 (mm)

제조사	중신	쉰들러	오티스		미쓰비시	히타치		FT-300	현대		한국		후지테크
모델	SWE	SDS	OTIS-800 (STK4000)	OTIS (동양 LXW)	J	GRF	GRF-1	XF	W-BT2	W-BT3	LG	LG-1	STD
형상	원형	각형	원형	원형	원형	원형	원형		원형	각형	원형		원형
내측폭 (d)	33+3-1	39+3-1	39+2-1	38+2-1	41+2-1	41+2-1	40+2-1	35+2-1	40+1-0.5	39.6+2-1	39.5+2-1	42+2-1	40+2-1
프레임폭 (D)	62±1	62±1	60±1	64±1	62±1	63±1	63±1	64±1	64±0.5	63.5±1	63.5±1	64.5±1	63+2-0
총폭 (D1)	82±1	80±1	76±1	82±1	80±1	80±1	82±1	82±1	80±0.5	79.3±1	82±1	82±1	80+0-1
내측두께 (h)	12±0.8	10.6±0.8	9.5±0.8	16.5±0.8	10±0.8	10.6±0.8	11.5±0.8	14±0.8	12±0.5	10.6±0.8	12.5±0.8	16.5±0.8	10+1.5-0
핸드레일 두께 (h1)	12±1	9.5±1	10±1	9.5±1	9.2±1	10±1	10.4±1	12±1	10+1-0.5	10.4±1	12±1	12±1	10+0-1
총 두께 (H)	34±1	28.5±1	28±1	35.5±1	27±1	27.5±1	31.7±1	35±1	30±0.5	28.4±1	33±1	36±1	28.5+0-1

표에 없는 모델은

현장에서 내측폭(d) · 프레임폭(D) · 총 두께(H)를 재서 알려주시거나 단면 사진을 보내주시면 맞는 핸드레일을 찾아드립니다.

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

핸드레일 접합 시공 Handrail Splicing

핸드레일 접합기를 보유하고 있어 길이에 맞춘 절단과 접합이 가능합니다.



H/R 접합기



H/R 절단 과정



H/R 접합 과정

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

쉬브 ① Sheave

핸드레일 구동 쉬브. 지름 × 폭, 볼트 구멍 수와 규격(M10/M12)으로 선택하세요.

BEST



4-01

현대 · 한선 · 캉리 호환 쉬브

587 × 30 (M10·M12) / 633 × 30 (M12) / 653 × 30 (M12)


지름 × 폭	**587 / 633 / 653 × 30 mm**
볼트	**M10 · M12**
호환	**현대 · 한선 · 캉리**




4-02
티센 벨리노 구형 쉬브
옥내형



4-03
티센 벨리노 구형 쉬브
옥외형



4-04
현대 HABB 쉬브
D680 · 구멍 폭 270 · M12



4-05
캉리 쉬브
653 × 30 · 볼트탭 8구 (M12)




4-06
현대 쉬브
D582 · 폭 30 · 축구멍 50



4-07
유나이티드 쉬브
D582 · 폭 30 · 축구멍 45

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr


쉬브 ② Sheave



4-08
오티스 시그마 쉬브
D457 · 축구멍 55 mm / 45 mm (2종)



4-09
오티스 쉬브
610 × 34



4-10
쉰들러 쉬브
D455 · M10



4-11
쉰들러 쉬브
D498



4-12
티센 벨리노 신형 쉬브
453090001790 · D580



4-13
동양 TA 하이브리드 쉬브
610 mm



4-14
동양 무빙워크 쉬브



4-15
현대 무빙워크 쉬브



4-16
오티스 무빙워크 쉬브
695 × 35 · 중앙직경 45mm · 키 15mm

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

핸드레일 가압롤러 ① Handrail Pressure Roller

브랜드별 핸드레일 가압롤러. 롤러 조 수와 마루봉 타입을 확인하세요.

BEST




4-17

현대 핸드레일 가압롤러 9조

한쪽 마루봉

롤러	**9조**
타입	**한쪽 마루봉**
적용	**현대**




4-18
현대 핸드레일 가압롤러 9조
양쪽 마루봉




4-19
현대 핸드레일 가압롤러
8조



4-20
현대 하이라이즈 가압롤러
8조



4-21
현대 하이라이즈 가압롤러
6조



4-22
현대 가압롤러세트
판스프링 방식



4-23
현대 핸드레일 가압롤러
구동타입 76.3 × 40.8 · 6203-RS



4-24
현대 무빙워크 가압롤러
9조



4-25
유나이티드 현대SB 가압롤러
8조



4-26
현대 상부 수습롤러
8조

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

핸드레일 가압롤러 ② Handrail Pressure Roller



4-27
미쓰비시 가압롤러세트



4-28
티센 벨리노 핸드레일 가압롤러
8조




4-29
오티스 핸드레일 가압롤러
7조



4-30
오티스 시그마 핸드레일 가압롤러
5조



4-31
동양 TA 가압롤러
브라켓 포함



4-32
송산 핸드레일 가압롤러
9조 · 55 × 55 6202-2RS



4-33
한선 핸드레일 가압롤러
10조



4-34
후지테크 핸드레일 가압롤러
6조 · 8조



4-35
쉰들러 핸드레일 가압롤러 6조
마루봉 제외 560 mm

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr


구동 · 가압 · 활대 롤러 Roller ①



4-36
현대 핸드레일 구동롤러
133 × 33



4-37
미쓰비시 핸드레일 구동롤러
132 × 36



4-38
동양 TA 가압롤러 단품
90 × 25 · 6204D




4-39
동양 LXW 가압롤러 단품
100 × 47 · 6204D



4-40
가압롤러
60 × 55 · 6202



4-41
핸드레일 스피드센서 롤러
100 × 25 · 6204-Z




4-42
현대 하이라이즈 활대롤러
76 × 40 · 6203-RS



4-43
알루미늄 활대롤러
70 × 65 · 6204-RZ




4-44
오티스 알루미늄 활대롤러
68.5 × 70 · 6202-2RS



4-45
오티스 알루미늄 활대롤러
71 × 60 · 6202-RS



4-46
한선 호환 활대롤러
70 × 65 · 6204-2RS



4-47
활대롤러
D68 · T70 · 6202-Z



4-48
활대롤러 (티센 · 동양 TA)
80 × 60 · 6204-RS



4-49
현대 활대롤러
70 × 50 · 6204-2RS



4-50
GYG 활대롤러
90 × 30 · 6203-RS

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

가이드 · 스틸 · 텐션 롤러 Roller ②



4-51
가이드롤러
60 × 65 · 6204-RS



4-52
가이드롤러
50 × 56 · 6203-RS



4-53
가이드롤러 곡부 (현대 · 캐스퍼 호환)
70 × 50 · 6204-2RS



4-54
가이드롤러
90 × 35 · 6204-2RS



4-55
미쓰비시 가압롤러 단품
70 × 60



4-56
스틸롤러
75 × 35 · 6204-RS



4-57
스틸롤러
98 × 30 · 6204-RS



4-58
스틸롤러
100 × 30 · 6204-RS



4-59
스틸롤러
90 × 35 · 6204-RS



4-60
스틸롤러
95 × 30 · 6204-2RS



4-61
스틸롤러
80 × 35 · 6204-2RS



4-62
핸드레일 텐션 롤러



4-63
쉰들러 하부텐션 롤러
100 × 30 · 6204-RS



4-64
한선 V롤러
90 × 17 · 6202-RS



4-65
미쓰비시 수습롤러
132 × 24 · 6203-DU

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

핸드레일 풀리 · 기타 Pulley · Etc.



4-66
동롤러
506NCE · 50 × 53 · 6203



4-67
핸드레일 스피드모니터



4-68
티센 벨리노 핸드레일 풀리 1/3
110 × 60



4-69
티센 벨리노 핸드레일 풀리 2/3
110 × 60



4-70
핸드레일 풀리 3/3
111 × 60 · 6204-RS



4-71
핸드레일 풀리
90 × 70 · 6204-2RZ



4-72
핸드레일 풀리 지지대



4-73
쉰들러 무빙워크 핸드레일 풀리벨트 풀리 고정대



4-74
핸드레일 접시롤러
M10 · M12 · M16



쉰들러



현대 · 유나이티드




후지테크

4-75
구동체인 압소바
쉰들러 · 현대/유나이티드 · 후지테크 호환

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

가압벨트 · HR 가이드 · 브러시 Belt · Handrail Guide · Brush


BEST



4-76
가압벨트
1841



4-77
가압벨트
2080 · 2550



4-78
미쓰비시 모터 구동벨트
SPZ 1420Lw · 3V560



4-79
슬립가이드
16.5 · 17.5 · 18.5 mm




4-80
오티스 시그마 슬립가이드
26 mm · 3 m



4-81
HR 가이드 스트레이트
스틸 · 2 m



4-82
HR 가이드 스트레이트
플라스틱 · 3 m



4-83
HR 가이드 스트레이트
알루미늄 · 3 m



4-84
HR 가이드 곡부



4-85
핸드레일 고정가이드
직선부



4-86
압소바 (우레탄)
오티스 · 쉰들러 · 후지테크 호환



4-87
핸드레일 이탈방지 가이드



4-88
핸드레일 인입구 가이드



4-89
현대 하부핸드레일 가이드



4-90
안전브러시



4-91
브러시 엔드캡
일반형 · 한선 호환 · 쉰들러 호환

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

스텝 ① Step

브랜드 · 형번, 스텝 폭 (600 · 800 · 1000), 현대 경사각 (30° · 35°), 데마케이션 타입을 함께 알려주세요.

KC 안전인증



앞면




뒷면



데마케이션 · 나사

5-01
동양 TA 1200형 · 800형 스텝

스텝 폭 1000 · 800
KC 인증제품
CR-600 · CR-1000




앞면



뒷면

5-02
현대 스텝 (30° · 35°)

1200 · 1000 · 800형
흑색 / 회색




앞면



뒷면

5-03
현대 1200형 분리형 스텝

1200형 · 데마케이션
분리형



앞면



뒷면



데마케이션 · 나사

5-04
현대 800형 스텝

800 · 1000형
데마케이션 : 나사 체결

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

스텝 ② Step



앞면



데마케이션 · 나사

5-05
한선 스텝


800 · 1000 · 1200형
데마케이션 : 나사 체결



앞면




뒷면



데마케이션 · 나사

5-06
한선 · 유나이티드 스텝

1200 · 1000 · 800형
데마케이션 : 나사 체결




앞면



데마케이션 · 끼움

5-07
한선 · 쉰들러 · 캉리 스텝

데마케이션 : 끼움 타입
(밀어서 끼우는 방식)



앞면




데마케이션 · 링

5-08
티센 벨리노 스텝

데마케이션 : 링 타입

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

스텝 ③ Step



앞면




측면

5-09
티센 벨리노 일체형 스텝

HP08330/1 · 일체형




앞면



데마케이션 · 나사

5-10
오티스 스텝


1200형 · DSA1005170
데마케이션 : 나사 체결



앞면

5-11
오티스 스텝

1200형 · 53X-XCA26140




앞면

5-12
오티스 스텝


1200 · 1000 · 800형
GAA26140 / GAA455BY

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

스텝 ④ Step




앞면



뒷면

5-13
오티스 시그마 스텝
1200 · 1000 · 800형



앞면




측면

5-14
미쓰비시 스텝
J619004A201



앞면




측면



데마케이션 · 나사

5-15
미쓰비시 일체형 스텝
J619008A201 · 일체형
데마케이션 : 나사 체결



앞면




데마케이션 · 나사

5-16
후지테크 스텝
LR600K-2 / LR1000K-2
데마케이션 : 나사 체결

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

무빙워크 팔레트 Moving Walk Pallet

무빙워크 팔레트. 브랜드와 팔레트 크기 (폭 × 길이 mm)를 함께 알려주세요.


앞면


뒷면

5-17
현대 무빙워크 팔레트
ZFY-TB266-AISJ12
1003 × 265 mm


앞면



뒷면

5-18
쉰들러 무빙워크 팔레트
1140 × 130 mm


앞면



뒷면

5-19
현대 · 쉰들러 · 한선 무빙워크 팔레트
1125 × 130 mm


앞면



뒷면

5-20
동양 무빙워크 팔레트


앞면


뒷면

5-21
티센 무빙워크 팔레트


앞면


5-22
무빙워크 팔레트 800형
930 × 130 mm

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

스텝롤러 Step Roller

외경 × 폭과 베어링 번호로 선택하세요. 품번 또는 사진을 보내주시면 맞는 규격을 찾아드립니다.

BEST



5-23

스텝롤러 76 × 25

6204-2RS


외경 × 폭	**76 × 25 mm**
베어링	**6204-2RS**
적용	**현대**



5-24
스텝롤러 70 × 25
6204-2RS



5-25
스텝롤러 75 × 24
티센 벨리노 · 6204




5-26
스텝롤러 76 × 21.6
현대 · 6203-RS



5-27
스텝롤러 76 × 22
쉰들러 · 6203-RS



5-28
스텝롤러 76 × 25
6202-RS



5-29
스텝롤러 76 × 25
6202-RS



5-30
스텝롤러 80 × 20
6202-Z



5-31
스텝롤러 80 × 22
LG 오티스 · 6202




5-32
스텝롤러 80 × 25
6304-RS / 6204-RS

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

콤브 ① Comb Plate


브랜드와 품번, 위치(좌·중·우)를 알려주세요.

BEST



6-01
현대 콤브
655B013H06


품번	**655B013H06**
위치	**좌 · 중 · 우**
적용	**현대**




6-02
현대 콤브
HE655B013




6-03
현대 콤브 (알루미늄)
S655B609




6-04
동양 TA 콤브
5P5P0045




6-05
동양 LXW 콤브




6-06
동양 LXW 콤브
YS013B578




6-07
동양 콤브
1T110-0106




6-08
티센 콤브




6-09
티센 콤브
SR4090160000




6-10
티센 콤브
9011



6-11
티센 콤브
DB1717994400




6-12
티센 · 마론 콤브
SMR313609WJ / SMR313609JZ




6-13
오티스 콤브
GAA453BM

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr


콤브 ② Comb Plate




6-14
오티스 콤브
2L8316




6-15
오티스 콤브




6-16
미쓰비시 콤브 (흑색)
HS017B313 / YS017B313




6-17
미쓰비시 콤브 (황색)
HS017B313 / YS017B313




6-18
한선 콤브
QSTJ.S.a-2




6-19
캉리 · 한선 · 신한 콤브



6-20
유나이티드 콤브
L47312023A




6-21
디오 콤브




6-22
엘지 콤브
2L05753




6-23
후지테크 콤브
중간 · 좌측 공용 / 우측 X129V1



6-24
오티스 무빙워크 콤브



6-25
티센 무빙워크 콤브
SY300000007488



6-26
쉰들러 무빙워크 콤브
현대 무빙워크 호환

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

데마케이션 Demarcation



6-27
한선 데마케이션 1TYPE



6-28
한선 데마케이션 2TYPE
LR-003A / LR-004A / LR-005A

BEST



6-29
한선 데마케이션 3TYPE
SLBK-01 / SLBK-02 / SLBK-03



6-30
한선 데마케이션 4TYPE
FYTY-BK04 / BK05 / BK06



6-31
현대 데마케이션



6-32
현대 데마케이션



6-33
티센 벨리노 신형 데마케이션




6-34
티센 벨리노 800형 데마케이션



6-35
미쓰비시 데마케이션
YS004B278 / J619003B202 / J619000B203



6-36
쉰들러 데마케이션
SCS319900 ~ SCS319905



6-37
후지테크 데마케이션



6-38
캉리 데마케이션



6-39
동양 LPW 데마케이션



6-40
동양 TA 데마케이션



6-41
동양 무빙워크 데마케이션



6-42
GYG 데마케이션
HTBK-01 (중간)

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

코너 · 인렛 Corner · Inlet



6-43
송산 인렛



6-44
오티스 시그마 인렛



6-45
티센 인렛



6-46
한선 인렛



6-47
미쓰비시 인렛




6-48
유나이티드 인렛



6-49
현대 인렛



6-50
한선 코너 인렛커버
유리 타입



6-51
현대 코너



6-52
현대 밀레니엄 코너



6-53
티센 마론 코너



6-54
티센 벨리노 코너
슬림형



6-55
티센 벨리노 코너
광폭형



6-56
티센 벨리노 코너
측판형



6-57
오티스 시그마 코너



6-58
쉰들러 코너
2파츠 1세트

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

뉴웰롤러 Newel Roller

슬림형/광폭형과 롤러 조 수(12~21조)를 알려주세요.

BEST



7-01
마론 슬림형 뉴웰롤러



7-02
한선 슬림형 뉴웰롤러



7-03
코네 슬림형 뉴웰롤러



7-04
현대 슬림형 뉴웰롤러
Y타입



7-05
현대 슬림형 뉴웰롤러
A타입



7-06
오티스 뉴웰롤러



7-07
티센 벨리노 뉴웰롤러



7-08
광폭형 뉴웰롤러 30 × 23
12-19조



7-09
광폭형 뉴웰롤러 46 × 18
12-19조

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

뉴웰데크 · 수습롤러 Newel Deck · Guide Roller

BEST



7-10
현대 뉴웰데크 롤러
15조



7-11
오티스 시그마 뉴웰데크



7-12
오티스 시그마 무빙워크 뉴웰데크
롤러 14조



7-13
오티스 뉴웰데크
15조



7-14
유나이티드 뉴웰데크 롤러
21조



7-15
캉리 뉴웰데크 롤러
25조 · 신/구형 2·3스텝



7-16
티센 뉴웰데크 롤러
25조



7-17
한선 수습롤러
21조



7-18
동양 LXW 뉴웰데크 롤러
9조



7-19
동양 TA 뉴웰데크 롤러
9조



7-20
동양 LXW 하부텐션롤러
9조

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

구동기어 · 아이들러 Drive Gear · Idler



8-01
LG 오티스 무빙워크 구동기어
40 · 50 · 60번 체인용



8-02
오티스 스프라켓 기어
RS50 · RS60 체인 규격



8-03
오티스 더블 스프라켓
RS40×1 · RS40×2 체인



8-04
현대 구동기어 60번
70 mm · M8/M6 · 17개



8-05
현대 핸드레일 구동기어
RS50 · RS60 체인 규격



8-06
현대 고정 아이들러
RS50 · RS60 체인 규격



8-07
현대 쌍기어
#60 · 높은 단 / 낮은 단



8-08
미쓰비시 텐션기어
#40 · 이빨 22개



8-09
미쓰비시 가압기어



8-10
동양 쌍기어
#50 - #60 체인 규격



8-11
동양 쌍기어
60-80번



8-12
동양 핸드레일 텐션기어

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

구동드라이버 · 잭샤프트 Drive Unit · Jack Shaft

BEST



8-13
동양 TA 구동드라이버
RS50 / RS60 · 동양 TA



8-14
미쓰비시 무빙워크 구동드라이버
40번 체인용



8-15
한선 핸드레일 잭샤프트
1200형




8-16
브레이크암



8-17
티센 브레이크암



8-18
현대 하부 텐션 롤러



8-19
동양 대차롤러



8-20
상부 텐션 롤러 (좌 · 우)
현대 호환



8-21
브레이크 리본

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

브레이크 Brake

BEST



9-01
브레이크
DL-35 · 35N / 45N
AC110 / AC220



9-02
보조 브레이크 솔레노이드
AC110V



9-03
보조 브레이크 솔레노이드
DC97



9-04
오티스 보조 브레이크 솔레노이드
ZT33-150/22-T1



9-05
티센 벨리노 브레이크
GSD100A1



9-06
티센 벨리노 브레이크
BRA600 · AC220V



9-07
쉰들러 보조 브레이크
AC/DC 220-240V



9-08
현대 브레이크
DZS600 · AC220V



9-09
마론 브레이크
DZE-8E · AC220V



9-10
브레이크
ZDS150 · 100-18



9-11
브레이크 코일 LTR227



9-12
브레이크 바디
BFK458-16E/18E/20E
5.5 / 11 kW

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

센서 · 스위치 ① Sensor · Switch



10-01
티센 스텝 미싱센서



10-02
캉리 미싱센서
NRN40-L3K-A2-V1



10-03
한선 스텝 미싱센서
NBN40-L2-E0-V1



10-04
오티스 미싱센서
LJ30-Z15NK-KL



10-05
티센 모터센서
IPS12-N4PO68-A12



10-06
쉰들러 모터 근접센서
NI4-M12-ON6L



10-07
쉰들러 핸드레일 근접센서
NI4-M12-AP6X



10-08
현대 핸드레일 근접센서
IME12-04BNSZW2S



10-09
핸드레일 스피드센서
NBB4-12GM50-E2-V1-M



10-10
동양 속도감지센서
산일 SD-12MP



10-11
현대 핸드레일 감지센서
PR12-4DN · PRL18-8DN



10-12
현대 역주행방지센서
IME18-08BNSZW2S



10-13
티센 파단검출센서
NI15-M30-AZ3X



10-14
마론 근접센서
EM-MWSS-01



10-15
한선 · 현대 레이더센서
CGS-1-2G



10-16
레이더센서 앰프
EM-A175HD



10-17
스위치 (현대 파단)
LXP1(3SE3)-100-1RA



10-18
스위치 (현대 인렛 호환)



10-19
스위치
자동 · 수동



10-20
파단 스위치

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

스위치 · 릴레이 · 콤라이트 ② Switch · Relay · Comb Light



10-21
허니웰 리미트스위치
ZLDXC01A2B



10-22
비상정지 · 키 스위치



10-23
마이크로 스위치
PR708B·L707C·P701A



10-24
티센 벨리노 솔레노이드 스위치



10-25
한선 키 스위치



10-26
한선 유리타입 키박스
키 · 비상정지 포함



10-27
송산 키뭉치



10-28
키뭉치
자동 · 수동



10-29
오티스 키스위치
DAA26220BJ7



10-30
오티스 키스위치
DAA26220BJ8



10-31
오티스 호환 키스위치



10-32
미쓰비시 키스위치



10-33
후지테크 릴레이



10-34
마론 역상릴레이



10-35
캉리 호환 릴레이
RXG23F7 (5A)



10-36
지멘스 보조접점
3TX4001-2A (NC)
3TX4010-2A (NO)



10-37
한선 호환 콤라이트
SCD-03 · 녹/적 2색



10-38
티센 · 동양 콤라이트
호환



10-39
쉰들러 호환 콤라이트
SCD-0990/250



10-40
현대 콤라이트
T5-4W · AC220

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

기판 ① PCB Board

BEST




10-41
한선 안전기판 · 메인보드
FL-F-JCB/2 (VA-1 · VA-5 · V8.x · V9.x)



10-42
한선 에러보드
FL-F-GZB3 · 신형/구형



10-43
한선 기판
FL-F-GZB



10-44
한선 메인보드
HS-F-A



10-45
한선 음성보드
FL-YY-04



10-46
브레이크 보드
FL-D-BZB



10-47
한선 도트
HS-LZ-001 · 002




10-48
멀티 포스트 액정
HS-LZ-002 · 9.3V / 8핀



10-49
티센 벨리노 안전기판
FL-F-JCB V9.5

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

기판 ② · 인버터 · 디스플레이 PCB · Inverter · Display



10-50
오티스 기판
OMA4351ADX



10-51
오티스 무빙워크 기판
SCM-V403



10-52
쉰들러 메인보드
PEM52W.Q · 50638552-E



10-53
현대 메인보드



10-54
GYG 메인보드
H/V5B · V0125 · 14-KE



10-55
DTS 서브보드
091CA/V032



10-56
HPMONT(하이퍼먼트) 인버터
한선 호환 · 5.5 ~ 30 kW



10-57
LS 인버터
IS-7 · 15 ~ 30 kW



10-58
티센 에러 디스플레이

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

PLC · 전원 · 차단기 PLC · Power · Breaker



10-59
미쓰비시 PLC
FX3G-60MR/ES
FX3GA-60MR-CM



10-60
미쓰비시 PLC
FX1N-60MR-ES/UL



10-61
미쓰비시 PLC
FX2N-64MR-001



10-62
미쓰비시 입출력증설 블록
FX2N-8EX / FX2N-16EX



10-63
LS산전 PLC
K7M-DR30UE / K7M-DR40U



10-64
LS산전 XGB PLC
XBC-DR40XS



10-65
LS산전 PLC
G7E-DR20A



10-66
오므론 PLC
CP1E-E30SDR-A



10-67
델타 PLC
DVP-32ES



10-68
오므론 파워서플라이
S8VK-C12024 · 24V 120W



10-69
파워서플라이
TND-110/300II · XL-60-12(24)



10-70
전자접촉기
LC1D25F7C · 25A · 110V



10-71
차단기
DZ47LE-100 · 80A



10-72
누전차단기
NXBLE-32 · 32A 3P+N (30mA)



10-73
LS 모터보호계전기
DMPR



10-74
과전류차단기
EOCR

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

INDEX

품목 색인 Index

찾는 품목 이름으로 해당 페이지를 확인하세요. 같은 품목은 브랜드별로 여러 쪽에 걸쳐 있습니다.

ㄱ

가압기어	34
가압롤러 (핸드레일)	16 – 18
가압벨트	21
가이드롤러	19
과전류차단기	41
구동기어	34
구동드라이버	35
구동롤러 (핸드레일)	18
구동체인	9
근접센서	37

ㄴ

누전차단기	41
뉴월데크 롤러	33
뉴월롤러	32

ㄷ

대차롤러	35
데마케이션	30
동롤러	20
디스플레이 · 액정	39, 40

ㄹ

랜딩플레이트	10
릴레이	38

ㅁ

메인보드	39 – 40
모터보호계전기	41
모터센서	37
무빙워크 팔레트	26
미싱센서 (스텝)	37

ㅂ

부싱 (스텝 샤프트)	9
브러시	21
브레이크	36
브레이크 보드	39
브레이크암	35

ㅅ

센서	37
솔레노이드	36, 38
쉬브	14 – 15
스위치	37 – 38
스텝	22 – 25
스텝롤러	27
스텝체인	7 – 9
스틸롤러	19
스피드센서	18, 37
슬립가이드	21
수습롤러	16, 19, 33

ㅇ

안전기판	39
압소바	20, 21
에러보드	39
역상릴레이	38
연결링크 (체인)	9
음성보드	39
이탈방지 가이드	21
인렛	31
인버터	40
인입구 가이드	21

ㅈ

잭샤프트	35
전자접촉기	41
접시롤러	20
접합 시공 (핸드레일)	13

ㅊ

차단기	41

ㅋ

코너	31
콤라이트	38
콤브	28 – 29
콤플레이트	10
클램프 · 클립 (체인)	9
키 스위치	38

ㅌ

텐션기어	34
텐션롤러	19, 35

ㅍ

파단센서 · 스위치	37
파워서플라이	41
팔레트	26
풀리 (핸드레일)	20

ㅎ

HR 가이드	21
하부텐션 롤러	19, 33, 35
핸드레일	11 – 13
핸드레일 고정가이드	21
활대롤러	18

A – Z

PLC	41

상표 및 호환 안내
본 카탈로그에 기재된 제조사명·브랜드명·모델명은 각 사의 상표 또는 등록상표이며, 호환 대상을 식별하기 위한 용도로만 표기되었습니다. 기재된 규격은 참고용이며 현장 실측 후 확정됩니다.

서울 본사 T 02-857-8772 · F 02-857-8773 | 매화동 자재사업부 T 031-311-8772 · F 031-318-8773
이메일 coreelevator@hanmail.net
www.coreelevator.co.kr

LOCATION

오시는 길 Location





경기도 시흥시 매화산단로 103 (매화동)
㈜코어엘리베이터 6동

103, Maehwasandan-ro, Siheung-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

자재 사업부

지도 바로가기

주문 · 문의 안내

품번 또는 사진을 보내주시면
맞는 부품을 찾아 견적을 드립니다.

주문 시 알려주세요

에스컬레이터 제조사 · 모델 | 품번 또는 사진 | 수량

전화 **02-857-8772** 서울 본사

팩스 **02-857-8773**

전화 **031-311-8772** 매화동 자재사업부

팩스 **031-318-8773**

이메일 **coreelevator@hanmail.net**

에스컬레이터 · 무빙워크 부품 전문기업

ESCALATOR · MOVING WALK PARTS SPECIALIST

TEL · 매화동 자재사업부
031-311-8772

FAX · 매화동 자재사업부
031-318-8773

E-MAIL
coreelevator@hanmail.net

ADDRESS
경기도 시흥시 매화산단로 103
(매화동) · 6동

WEB
www.coreelevator.co.kr

TEL · 서울 본사
02-857-8772

FAX · 서울 본사
02-857-8773